POHLED O-11



POHLED O-12



POHLED O-13



Obklad stěn navržen z desky DTD tl.18mm oboustranně lisované HPL - doporučený dekor
C181 EXTRAMAT - Cerisier Narutel (v případě požadavku investora možno obklad provést v kompatní desce)

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POHLEDY NA OBKLAD NA KANCELÁŘI A SLOUPU ***O.09***

STOLEK NÍZKÝ
PŮDORYS

700 ~~600~~



STOLOVÁ DESKA – ~~W1000 PM/ST2~~
~~– Prémiově bílá + ABS TL.2MM~~
LEPENO PUR – HRANY STRŽENY – ZAKULACENY

HPL 0229 FH
SÍLA DESKY 20 mm

8 ks

POHLED



1120



HPL 0229 FH
DESKA 20 mm

2 ks

~~STOLEK NÍZKÝ~~
PŮDORYS



STOLOVÁ DESKA – ~~W1000 PM/ST2~~
~~– Prémiově bílá + ABS TL.2MM~~
LEPENO PUR – HRANY STRŽENY – ZAKULACENY

POHLED



STOLEK VYSOKÝ (PŘED AUTOMAT NA KÁVU)
PŮDORYS

HPL 0229 FH
síla 20mm



STOLOVÁ DESKA – ~~W1000 PM/ST2~~
~~– Prémiově bílá + ABS TL.2MM~~
LEPENO PUR – HRANY STRŽENY – ZAKULACENY

1 ks

POHLED



PODNOŽE STOLŮ:
POUŽÍT REPASOVANÉ STÁVAJÍCÍ

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU **02/2020**

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík **A3/1:25**
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

STOLKY **M.02**



VNĚJŠÍ STRANA POKLADNY:
HPL 0229 FH
VNITŘNÍ STRANA POKLADNY
LAMINO
SKŘÍNĚ
LAMINO
KONSTRUKCE POKLADNY-NOSNÁ
50x50

ca 400 x 800
pouze skleněná vana

LEGENDA MATERIÁLŮ:

POUZE VRCHNÍ PULT POKLADNY
Coffee Bean

- CORIAN – ODSTÍN ~~MANDARIN~~
- CORIAN – ~~DESIGNER WHITE~~
- KOMPAKT/HPL – ~~POLYREY B131~~ Bouleau Argenté ~~CSG EXM~~
- W1000 PM/ST2 – Prémiově bílá

Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - PŮDORYS ***N.01***



LEGENDA MATERIÁLŮ:

HPL	CORIAN – ODSTÍN ~~MANDARIN~~ 0229 FH
	CORIAN – DESIGNER WHITE
	KOMPAKT/HPL – ~~POLYREY B131 Bouleau Argenté CSC EXM~~
	W1000 PM/ST2 – Prémiově bílá

Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - POHLED 1 ***N.02***

NOSNÉ DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE POKLADNY



SCHOD NA PODESTU POKLADNY

SOKL:

LEGENDA MATERIÁLŮ:

HPL — CORIAN – ODSTÍN ~~MANDARIN~~

CORIAN – DESIGNER WHITE

KOMPAKT/HPL – ~~POLYREY B131 Bouleau Argenté CSG EXM~~

W1000 PM/ST2 – Prémiově bílá

Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - POHLED 2 ***N.03***



Konstrukce nosná pro Corian, dle dodavatele

- VINYLOVÁ PODLAHA PURE MONSANTO 363L PURE Click 55, rozměr: 5 x 306 x 612 mm
- Arbiton Secura LVT Click Smart 1,5 mm
- Dřevoštěpková deska OSB pero–drážka 18×2500×625 mm
- Dřevoštěpková deska OSB pero–drážka 18×2500×625 mm
- Podkladní Hranol 110x110x4000 mm – Rošt kladem dle potřeby orientace kabelů

2.

MATERIÁLY: HPL
LAMINO
CORIAN

LEGENDA MATERIÁLŮ:



Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - ŘEZ ***N.05***



* KOVÁNÍ DVERÍ: KLIKA – KOULE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

HPL — CORIAN – ODSTÍN ~~MANDARIN~~

CORIAN – DESIGNER WHITE

KOMPAKT/HPL – ~~POLYREY~~ B131 Bouleau Argenté CSG EXM

W1000 PM/ST2 – Prémiově bílá

Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - POHLED 3 ***N.04***



VIZ POKLADNY POHLED 3

LEGENDA MATERIÁLŮ:



Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součásti výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - POHLED 4 ***N.06***



LAMINO

CAMINO

LEGENDA MATERIÁLŮ:

CORIAN – ODSTÍN ~~MANDARIN~~

CORIAN – DESIGNER WHITE

KOMPAKT/HPL – ~~POLYREY–B131~~
Bouleau Argenté CSG EXM

~~W1000 PM/ST2~~ – Prémiově bílá

Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.

Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - POHLED 5 ***N.07***



Při vytažení kabelů mimo pult použít organizér a připevnit tak, aby nepřekážely

Zásuvky a rozmístění systému zhotovit až na místě, dle požadavků obsluhy a dodavatele IT řešení

VRCHNÍ DESKA CORIAN COFFEE BEAN

VRCHNÍ DESKA PULTU CORIAN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

CORIAN – ODSTÍN ~~MANDARIN~~

CORIAN – DESIGNER WHITE LAMINO

KOMPAKT/HPL – ~~POLYREY B131~~
Bouleau Argenté CSG EXM

W1000 PM/ST2 – ~~Prémiově bílá~~ LAMINO

Všechny viditelné hrany z vnější strany mají rádius r=10 mm z vnitřní r=3 mm. Pult je ohraněn z obou stran stejně r=10 mm. Skla nutno pevně ukotvit a zabezpečit proti vylomení/výratu. Kotvení skel - skryté/neviditelné v konstrukci.
Před zahájením prací nutné přesné zaměření. Jedná se o orientační rozměry. Zastavební práce odpovídá realizační firma. Změny konzultovat s investorem. Součástí výk. dokumentace jsou vizualizace. Dodržet příslušné normy ČSN-DIN.

NÁVRH VSTUPNÍ HALY 50m BAZÉNU LÁZNÍ ZLÍN

PROJEKT INTERIÉRU ***02/2020***

AUTOR: MES DESIGN s.r.o.–Ing. Marek Slovák, Ing.arch. Michal Juřík ***A3/1:25***
INVESTOR: Steza Zlín, spol.s r.o.

POKLADNY - POHLED 6 ***N.08***